

# ALIMENTACIÓN DEL BASTIDOR

ALMACENAMIENTO SIMPLE Y EFICIENTE DEL  
BASTIDOR



rev. 001093.2411.64

## ■ Alimentación del bastidor

- Alimentador para bastidor de madera o aluminio, tamaños estándar o no estándar
- El alimentador hará avanzar los bastidores ajustando la velocidad de la línea
- Se conecta a los rieles sobre los que se deslizan los bastidores

# ALIMENTACIÓN DEL BASTIDOR

Alimentador para bastidor de madera o aluminio, tamaños estándar o no estándar. Los bastidores pueden ser de las tres alturas habituales en las fábricas de pasta.

La carga manual de los bastidores en la carcasa se realiza por grupos de bastidores para tener tiempo de realizar otras tareas.

En consonancia con todo el sistema de transporte de los bastidores del inicio al final, el alimentador hará avanzar los bastidores ajustando la velocidad de la línea mediante el control del PLC. Está conectada a las guías sobre las que discurren los bastidores.



*Alimentación del bastidor en la línea de anidación de lasañas*



*Alimentación del bastidor en la línea de pasta corta*



■ Alimentación del bastidor en la línea de anidación de lasañas

# ALIMENTACIÓN DEL BASTIDOR

ALIMENTACIÓN DEL BASTIDOR	
<b>Dimensiones (LxPxH) (mm)</b>	3000x900x1500
<b>Pesos (Kg)</b>	275
<b>Potencia instalada (kW)</b>	0,37
<b>Bastidores del almacén (bastidores/min)</b>	12

Las dimensiones y los datos técnicos se facilitan sin compromiso. Storci S.p.A se reserva el derecho de modificarlas sin previo aviso.



[facebook.com/storci.spa](https://facebook.com/storci.spa)



[youtube.com/@FAVAspAPastaEquipment](https://youtube.com/@FAVAspAPastaEquipment)



[linkedin.com/company/fava-s.p.a.](https://linkedin.com/company/fava-s.p.a.)

**Fava S.p.A.**  
Via IV Novembre, 29 - 44042 Cento (FE)  
phone: +39 051 6843411  
[www.favastorci.com](http://www.favastorci.com) - [info@fava.it](mailto:info@fava.it)

**FAVA**  
pasta equipment **Storci**