

AVANZAMENTO TELAI

STOCCAGGIO TELAI SEMPLICE ED EFFICIENTE



rev. 001093.2411.64

■ Avanzamento telai

- Alimentatore per telai di legno o alluminio, di misure standard o fuori standard
- L'alimentatore farà avanzare i telai regolandosi con la velocità della linea
- Si collega alle guide su cui scorrono i telai

AVANZAMENTO TELAI

Alimentatore per telai di legno o alluminio, di misure standard o fuori standard. I telai possono essere delle tre altezze consuete per i pastifici.

Il carico manuale dei telai nell'alloggiamento viene fatto per gruppi di telai in modo da avere il tempo di svolgere altre mansioni.

In linea con tutto il sistema di trasporto dei telai da monte a valle, l'alimentatore farà avanzare i telai regolandosi con la velocità della linea mediante gestione da PLC.

Si collega alle guide su cui scorrono i telai.



Avanzamento telai su linea nidi e lasagne



Avanzamento telai su linea pasta corta



■ Avanzamento telai su linea nidi e lasagne

AVANZAMENTO TELAI

AVANZAMENTO TELAI	
Dimensioni (LxPxH) (mm)	3000x900x1500
Peso (Kg)	275
Potenza installata (kW)	0,37
Telai magazzino (telai/min)	12

Dimensioni e dati tecnici sono forniti senza impegno. Storci S.p.A si riserva il diritto di modificarli senza preavviso.



facebook.com/storci.spa



youtube.com/@FAVAspAPastaEquipment



linkedin.com/company/fava-s.p.a.

Fava S.p.A.
Via IV Novembre, 29 - 44042 Cento (FE)
phone: +39 051 6843411
www.favastorci.com - info@fava.it

FAVA
pasta equipment **Storci**