

ROBOT POUR DÉFILEUSE

DU CHARIOT À LA DÉFILEUSE, AUTOMATIQUEMENT



rev. 001100.2411.66

■ Robot défileuse

- Chambre de déchargement de chariots associée à la défileuse
- En insérant le chariot plein de pâtes sèches à l'intérieur de la chambre la machine prélève les cannes du chariot
- Chargement automatique de la défileuse

ROBOT POUR DÉFILEUSE

Chambre de déchargement de chariots associée à la défileuse. En insérant le chariot plein de pâtes sèches à l'intérieur de la chambre, la machine prélève les cannes du chariot et charge automatique la défileuse.

Principales caractéristiques techniques:

- En insérant le chariot plein de pâtes sèches à l'intérieur de la chambre, la machine prélève les cannes du chariot
- Chargement automatique de la défileuse
- Les cannes vides sont ensuite recueillies sur un chariot avec supports sur roues placé sous la défileuse.

Données techniques.

- Production: 4/6 frappes par minute
- Poids: 800 Kg (selon le type)
- Potenza: 2KW environ (selon le type) 400/3F 50Hz



Robot défileuse



Robot défileuse



ROBOT POUR DÉFILEUSE



■ Robot défileuse



facebook.com/storci.spa



youtube.com/@FAVAspAPastaEquipment



linkedin.com/company/fava-s.p.a.

Fava S.p.A.
Via IV Novembre, 29 - 44042 Cento (FE)
phone: +39 051 6843411
www.favastorci.com - info@fava.it

FAVA
pasta equipment **Storci**