

VACIADO DE BASTIDORES

MÁXIMA AUTOMATIZACIÓN



rev. 001102.2411.59

■ Vaciadora de bastidores

- Sistema de manipulación de bastidores sin deslizamiento entre ellos
- Estructura tubular de acero con puertas de acceso a las estaciones de carga/descarga
- Mecánica sin piezas a lubricar

VACIADO DE BASTIDORES

Vaciadora de bastidores. Estación de carga, intermedia y de almacenamiento. Sistema de manipulación de bastidores, la más alta tecnología.

Principales características técnicas:

Composición de la máquina: una estación de carga de bastidores llenos, una estación de descarga, una estación de almacenamiento de bastidores vacíos.

- En la estación de carga, el operador introduce el carro lleno de bastidores que contienen pasta seca.
- En la estación intermedia, la máquina vuelca el producto en una tolva vibratoria y, a través de una cinta transportadora, lo transfiere a la unidad de envasado.
- En la estación de almacenamiento, los bastidores vacíos se apilan en un carro.
- A continuación, la máquina repite el ciclo automáticamente. Al final del ciclo, el operador extrae los bastidores vacíos de la estación de depósito e introduce un carro, y de la estación de carga extrae el carro vacío e introduce un carro lleno de pasta para descargarlo. La máquina repite el ciclo automáticamente.

Datos técnicos:

Dimensiones: 4600x1150x3000

Peso: 1300 Kg

Producción: hasta 8 bastidores por minuto



Trays emptying machine

VACIADO DE BASTIDORES





facebook.com/storci.spa



youtube.com/@FAVAspAPastaEquipment



linkedin.com/company/fava-s.p.a.

Fava S.p.A.
Via IV Novembre, 29 - 44042 Cento (FE)
phone: +39 051 6843411
www.favastorci.com - info@fava.it

FAVA
pasta equipment **Storci**