

TELAI IN ALLUMINIO

TELAI IN ALLUMINIO PER L'ESSICCAZIONE



rev. 0030.2411.142

■ Telai in alluminio

- Azzera la presenza di particelle di legno nel prodotto
- Perfetta rigidità meccanica
- Impilabili e compatibili con tutti i telai in legno o alluminio
- Prodotti in Italia nel rispetto delle norme UE

TELAI IN ALLUMINIO

Telaio in alluminio impilabile per essiccatoi statici: struttura in profili d'alluminio, con rete poliestere. Disponibili in due modelli, scopri le loro caratteristiche. Progettazione interamente realizzata dalla R&D Storci.

CARATTERISTICHE TECNICHE PRINCIPALI:

- Angoli terminali smussati per evitare blocchi nella scorrevolezza
- Il profilo inferiore è sagomato così da facilitare la messa in posizione durante la fase di impilazione automatica
- Le parti metalliche interne al telaio ed a contatto con il prodotto hanno una ridotta superficie di appoggio
- Il telaio non presenta aperture o fori chiusi con tappi in plastica, che potrebbero comportare l'ingresso di residui dannosi o perdita delle parti mobili
- Minimo sfregamento delle parti in alluminio grazie ad uno speciale elemento di contatto



Telaio in alluminio



Telaio in alluminio



■ Telai in alluminio

TELAI IN ALLUMINIO



■ Telai in alluminio - dettaglio

TELAI IN ALLUMINIO					
MODELLO	DIMENSIONI (MM)	MATERIALE	PESO (Kg)	ALTEZZA	TELAI PER CARRELLO
TA 30	1200X600X30	ALLUMINIO	2,8	30	60
TA 55	1200X600X55	ALLUMINIO	3,4	55	33

(*) Dimensioni e dati tecnici sono forniti senza impegno. Storci S.p.A si riserva il diritto di modificarli senza preavviso.



facebook.com/storci.spa



youtube.com/@FAVAspAPastaEquipment



linkedin.com/company/fava-s.p.a.

Fava S.p.A.
Via IV Novembre, 29 - 44042 Cento (FE)
phone: +39 051 6843411
www.favastorci.com - info@fava.it

FAVA
pasta equipment **Storci**