


PREMIX®

PRE-IMPASTATRICE CENTRIFUGA DI ECCELLENZA



rev. 0032.2411.160

■ Premix®

- Gruppo di pre-miscelazione brevettato per garantire la perfetta idratazione degli ingredienti
- Costante qualità degli impasti nel tempo: maggiore gestibilità di estrusori, sfogliatrici e maggiore resa delle formatrici
- Riduzione del personale per la preparazione degli impasti con maggiore efficienza negli altri reparti più complessi
- Bassi consumi energetici ed elevata produttività
- Compattezza e semplicità d'uso

La pre-impastatrice centrifuga **Premix®** ha reso obsoleto il lavoro di idratazione degli sfarinati, eseguito con il tradizionale sistema a palette all'interno della vasca impastatrice. Grazie ai sistemi automatici per il dosaggio di ingredienti secchi e liquidi permette di produrre pre-impasti in modo continuo senza la presenza di operatori. **Studiata particolarmente per i settori: pasta secca e fresca, couscous, gnocchi, prodotti da forno.** Può essere installata su tutte le vasche impastatrici, le presse, le sfogliatrici, e offre semplicità d'uso, perfetta idratazione degli sfarinati, nessun riscaldamento del prodotto, bassi consumi energetici, alta produttività, accessibilità e facilità di pulizia. Il risultato in un'unica parola? **Rivoluzione degli impasti.**

Caratteristiche tecniche principali:

- Sistema di pre-miscelazione materie prime brevettato Premix® completo di dosatore volumetrico sfarinati e dosatore elettronico per ingredienti liquidi
- Produzione di elevate quantità di impasto con bassissimi consumi energetici e senza nessun riscaldamento delle materie prime
- Ideale per applicazione su vasche con e senza vuoto e su Beltmix
- Il PLC permette di memorizzare moltissime ricette con la massima semplicità nel modificarle: le altre unità possono essere regolate con più efficienza e più velocemente (ad es. sfoglie diverse per paste ripiene o per paste lunghe)

Vantaggi:

- Accessibilità e facilità di pulizia: in soli 3 minuti
- Lo sfarinato è uniformemente bagnato in superficie indipendentemente dalla granulometria
- Nessun riscaldamento del prodotto
- Bassi consumi energetici ed elevata produttività: 1000 kg/h di impasto con 1 kW/h cioè circa 1 watt per ogni chilo di impasto prodotto
- Compatezza e semplicità d'uso

Attenzione alle imitazioni: non fatevi ingannare dai tentativi di imitazione del **Premix®**. Grazie ad una prova pratica sarà possibile testarne l'efficacia e l'autenticità. La nostra sala prove è sempre a disposizione, senza alcun impegno, per mostrare il funzionamento del **Premix®** utilizzando anche materie prime e ricette del cliente.



Applicazione Premix® su Beltmix




Pre-impasto fresco



Impasto sul nastro



Impasto con colorante (blu di metilene)



	Premix Mini®	Premix Big®	Premix Max®
Dimensioni (LxPxH) (mm)	770x240x260	1180x360x370	1550x420x385
Peso (kg)	50	150	245
Potenza installata (kW)	1,1	4	5,5
Produzione (secco) (kg/h)	1000	3500	6000

Dimensioni e dati tecnici sono forniti senza impegno. Storci S.p.A si riserva il diritto di modificarli senza preavviso.



facebook.com/storci.spa



youtube.com/@FAVAspAPastaEquipment



linkedin.com/company/fava-s.p.a.

Fava S.p.A.
Via IV Novembre, 29 - 44042 Cento (FE)
phone: +39 051 6843411
www.favastorci.com - info@fava.it

FAVA
pasta equipment **Storci**