

# TELAI IN LEGNO

TELAI IN LEGNO PER L'ESSICCAZIONE



rev. 0038.2411.47

■ Telai impilati

- **Struttura in legno di abete**
- **Rete in poliestere alimentare antidrolisi**
- **Alta resistenza e versatilità con peso ridotto**
- **Tre altezze standard: 30, 55, 70 mm**
- **Intercambiabili con altri telai in plastica, alluminio, acciaio**

# TELAI IN LEGNO

**Telaio in legno adatto all'essiccazione della pasta e prodotti simili;** la struttura in legno e la rete in poliestere sono robuste e resistenti. La massima versatilità è garantita dai tre modelli standard. Disponibili in tre formati: per lasagne, per formati di pasta corta standard e per formati grandi (es. conchiglioni).

## Caratteristiche tecniche principali:

- Cornice perimetrale con viti zincate per garantire il fissaggio e la tenacità della rete nel tempo
- N. 3 tubolari  $\varnothing$  10 mm in alluminio di rinforzo
- Tela in poliestere con spillatura a filo continuo
- Binario di scorrimento per la corretta sovrapposizione dei telai sul carrello
- Rete in poliestere 100% per uso alimentare antidrolisi



Telai in legno



Particolare telaio in legno con pasta



■ Telai impilati



■ Telai in legno



■ Particolare telaio in legno con pasta

TELAI IN LEGNO					
MODELLO	DIMENSIONI (mm)	MATERIALE	ALTEZZA TOTALE (mm)	TELAI PER CARRELLO*	PESO (Kg)
TL-30	1200X600X30	LEGNO DI ABETE	30	57	1,5
TL-55	1200X600X55	LEGNO DI ABETE	55	33	2,2
TL-70	1200X600X70	LEGNO DI ABETE	70	26	2,8

(\*): Dimensioni e dati tecnici sono forniti senza impegno. Storci S.p.A si riserva il diritto di modificarli senza preavviso.



[facebook.com/storci.spa](https://facebook.com/storci.spa)



[youtube.com/@FAVAspAPastaEquipment](https://youtube.com/@FAVAspAPastaEquipment)



[linkedin.com/company/fava-s.p.a.](https://linkedin.com/company/fava-s.p.a.)

**Fava S.p.A.**  
Via IV Novembre, 29 - 44042 Cento (FE)  
phone: +39 051 6843411  
[www.favastorci.com](http://www.favastorci.com) - [info@fava.it](mailto:info@fava.it)

**FAVA**  
pasta equipment **Storci**