

TENDEDORA STE 1120-1500 FS

TENDEDORAS AUTOMÁTICAS PARA PASTAS LARGAS



rev. 0045.2411.43

■ Tenedora STE 1120-1500 FS

- Tenedora automática para pastas largas con cañas de 1120 y 1500 mm
- Formatos estándar (espaguetis, tallarines, etc.) y especiales (candele, ziti, etc.)
- Sistema automático de recolección y trituración de trozos de pasta
- Agarre cañas automático y regulación del largo del corte de la pasta

TENDEDORA STE 1120-1500 FS

Tendedora adapta a líneas de pasta larga de combinar a cabezal lineal, específicas para formatos estándar y especiales. La gestión se realiza a través de PLC. El nuevo diseño, el uso de nuevos materiales, las soluciones técnicas adoptadas y la estructura particularmente sólida han hecho posible realizar maquinarias de fácil limpieza, con poca necesidad de mantenimiento.

Principales características técnicas:

- Guías de acumulación cañas vacías ad alimentación manual
- Retiro automático de las cañas por medio de cadenas
- Anillo superior de la ventilación para el secado superficial de la pasta
- Brazos con cadenas para la alimentación en automático del tunel de pre-secado de la pasta larga
- Corte largo: 580 mm
- Sistema de transporte neumático de los trozos hasta la prensa amasadora completo de ventilador-triturador, tubos de transporte en acero inoxidable, ciclón de decantación y válvula para el sellado de vacío
- Estructura en acero barnizado

Plus:

- Sistema de paso bastidores y cinta de transporte para pastas cortas para líneas especiales Omnia®
- Ascensor cañas con cargadores para el posicionamiento de velos pasta larga en el emparejador a guillotina
- Cuchillo a guillotina para emparejamiento final de la pasta larga: largo emparejado final: 645 mm
- Transportador interno de recolección de los trozos producidos del emparejador
- Transportador externo transversal a doble sentido de marcha para dirigir los trozos al triturador.



Detalle STE 1120 FS en línea Omnia



Detalle STE 1500 FS producción lasagne americanos






Tendedora STE 1120-1500 FS



Detalle STE 1500 FS

TENDEDORA STE 1120-1500 FS



STE 1120-1500 FS		
	STE 1120 FS	STE 1500 FS
Longitud nominal caña (mm)	1120	1500
Producción a seco (kg/h) formatos estándar	400	500
Producción a seco (kg/h) candeles	180	240
Sistema paso bastidores	si	si
Longitud de corte (mm)	580	580
Potencia instalada	10	10
Dimensiones	1960x3800x2815	2340x3800x2815

STE 1120-1500 FS		
	STE 1120 FS	STE 1500 FS
Formatos		
Largo estándar (ej. espaguetis): Ø max 1,7 mm	•	•
Bucati (ej. bucatini): Ø max 3,5 mm	•	•
Tallarines: largo max 6 mm	•	•
Bucati especiales: (candele, ziti, etc.)	•	•
Lasañas americanas	•	•
Fusilli agujereados largos		

Nota: la información proporcionada es indicativa y no vinculante porque sujeto a variabilidad de productos y del sistema en el que están instalados.



facebook.com/storci.spa



youtube.com/@FAVAspAPastaEquipment



linkedin.com/company/fava-s.p.a.

Fava S.p.A.
Via IV Novembre, 29 - 44042 Cento (FE)
phone: +39 051 6843411
www.favastorci.com - info@fava.it

FAVA
pasta equipment **Storci**