

RCA 300-540 B

RAVIOLATRICI DOPPIA SFOGLIA AD ASTE



rev. 008.2411.37

■ RCA 300-540 B

- **Produzione di ravioli a doppia sfoglia (larghezza sfoglia 300-540 mm)**
- **Sistema meccanico di estrazione del raviolo dal rullo di taglio**
- **Sistema di distribuzione del ripieno ad aste**
- **Doppio gruppo di laminazione**
- **Alimentazione automatica delle sfoglie allo stampo tramite nastri trasportatori asportabili**
- **Camme e ingranaggi cementati e temperati**

RCA 300-540 B

Macchina per la produzione di ravioli a doppia sfoglia destinate alla media e grande industria alimentare. Il doppio gruppo di laminazione sovrapposto posizionato posteriormente consente il libero accesso allo stampo e la messa in linea con le sfogliatrici. Le soluzioni tecniche adottate hanno consentito la massima affidabilità, con ridotte esigenze di manutenzione.

Caratteristiche tecniche principali:


- Stampi intercambiabili per ottenere formati diversi: quadri, tondi, mezzaluna; formati speciali a richiesta
- Sistema meccanico di estrazione del raviolo dal rullo di taglio
- Alimentatore continuo del ripieno (mod. AR90) adatto per ripieni grassi, montato su ruote facilmente smontabile per la pulizia
- Sistema di distribuzione del ripieno ad aste con doppio iniettore che separa le funzioni di dosaggio e introduzione del ripieno nel raviolo e garantisce la perfetta chiusura del raviolo anche con ripieni a base grassa
- Doppio gruppo di laminazione sovrapposto con rulli collocati posteriormente a regolazione meccanica indipendente della velocità sfoglia. Regolazione indipendente degli spessori
- Alimentazione automatica delle sfoglie allo stampo tramite nastri trasportatori asportabili
- Nastro trasportatore per lo scarico del prodotto finito asportabile
- Velocità macchina, alimentatore e stampo regolabili a mezzo di variatore meccanico
- Camme e ingranaggi cementati e temperati
- Impianto elettrico a norma CE

A richiesta:

Dispositivo di taglio e/o recupero sfridi; regolazione elettronica indipendente della velocità sfoglia.



Mezzaluna a doppia sfoglia



Raviolo tondo a doppia sfoglia



■ RCA 300-540 B



■ Mezzaluna a doppia sfoglia



■ Raviolo tondo a doppia sfoglia

	RCA 300 B	RCA 540 B
Produzione oraria (kg/h)	250-350	450-800
Larghezza sfoglia (mm)	300	540
Potenza installata (kW)	4.7	7.15
Peso (kg)	740	1800
Ingombro (mm)	1700x1560x1750	1800x1490x1840

RCA 300 B			RCA 540 B		
GR	PZ/H	KG/H	GR	PZ/H	KG/H
2.0	140.000	280	2.0	260.000	525
3.0	100.000	300	3.0	180.000	550
4.0	96.000	380	4.0	165.000	660
6.0	74.000	444	6.0	125.000	755
6.5	55.450	360	6.5	120.000	720
8.0	55.400	440	8.0	103.000	820
11.8	33.000	390	11.8	69.000	830
16.0	24.000	385	16.0	50.000	850

Dimensioni e dati tecnici sono forniti senza impegno. Storci S.p.A si riserva il diritto di modificarli senza preavviso.
I dati riportati sono indicativi e dipendono dalle caratteristiche della sfoglia (spessore, elasticità, ecc.) e del ripieno (composizione, consistenza, densità, ecc.).



facebook.com/storci.spa



youtube.com/@FAVAspAPastaEquipment



linkedin.com/company/fava-s.p.a.

Fava S.p.A.
Via IV Novembre, 29 - 44042 Cento (FE)
phone: +39 051 6843411
www.favastorci.com - info@fava.it

FAVA
pasta equipment **Storci**